

Спецификация на продукт

Спецификации



Токов трансформатор, тропикализиран 4000 5 с два изхода за шини 52x127

METSECT5DC400

Основни

Обхват	PowerLogic
Наименование на продукта	CT
Тип продукт или компонент	Current transformer
Secondary current	5 A
клас на точност	Клас 0.5 при 30 VA Клас 1 при 50 VA
[In] номинален ток	4000 A

Допълнителни устройства

тип токов трансформатор	Tropicalised for busbar
Коефициент на токов трансформатор	4000/5
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух	60 kA
Динамичен ток на издръжливост	2.5 Ith
максимален фактор на безопасност	5
[Ue] номинално работно напрежение	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение	3 kV
Тип монтаж	Insulated locking screw
Монтажна подпора	Шинопровод
Широчина	Отвън: 125 mm Inner: 55 mm
Височина	Отвън: 160 mm Inner: 128 mm
Дълбочина	Frame : 40 mm Тотал : 87 mm
Нето тегло на продукта	1,282 kg
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	3 kV
Клас на електроизолация	Class B
Opening of bars	127 x 52
Запечатване	C

Околна среда

Стандарти	VDE 0414 IEC 61869-2
-----------	-------------------------

Цена без ДДС

Продуктови сертификати	CE EAC
Степен на защита IP	IP20
Относителна влажност	0...95 %
Температура на околния въздух при работа	-25...50 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,3 cm
Package 1 Width	13,6 cm
Package 1 Length	17,2 cm
Package 1 Weight	1,246 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,947 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



RoHS/REACH

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От Rohs **Да**

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.